

Observation

Sur une hernie inguinale.

Le Roy M'ayant honoré, dans la dernière guerre, de la place de chirurgien major de ses hôpitaux militaires à Spire, j'aurois pû mettre à profit plusieurs faits de pratique, qui ont échappé à mon zèle, si je n'aurois dû partager mes attentions, et prendre soin de sept à huit cents malades atteints de fièvres si malignes qu'elles nauageoient pour lors les hôpitaux de la province; et enleuèrent en peu de temps un grand nombre de soldats à Sa Majesté.

Malgré ces occupations journalières, lorsque la Cour eût envoyé des médecins pour traiter ces sortes de maladies, je fis quelques notions sur les ressources de l'art dans les cas difficiles; Envoiy un Exemple. Le 6. may 1755. on apporta à l'hôpital des Blessés le nommé Laviolette, âgé d'environ 55. ans, Soldat dans le Régiment de Siemont Compagnie de Séjour, qui se plaignoit depuis quelques jours des douleurs de Colique, occasionées par la chute des parties

ARC 16 d. 1 n° 16 f. 2



Flotantes de l'abdomen dans le Scrotum, du côté gauche,
suite d'un Effort qu'il avoit fait en forgeant une
pièce de Fer.

Tous les accidents qui accompagnent l'Étranglement
Commenceoient à se Manifester: ils furent bientôt
Considérables malgré les Saignées et autres Remèdes
que je mis en usage pour les Combattre, et procurer
la Réduction par le Taxis. Desorte, que le Danger
Évident m'obligea, le Cinquième jour que le malade
fut Entré à l'hôpital, de proposer l'opération
comme l'unique moyen d'arrêter les progrès et le
plus Convenable en pareil cas; il s'y opposa très
vivement, et demanda par grace de le laisser
mourir tranquille, puisqu'il avoit trop long temps
caché son mal, et souffert maintes années cette
infirmité sans beaucoup de Précaution.

Je Continuai inutilement mes sollicitations sur la
nécessité pressante, il persista si fort dans ses Refus
que rien ne fut Capable de le déterminer à
souffrir le secours qu'on lui offroit. Enfin l'inflammation
ayant gagné les parties intérieures, la fièvre et le
hoquet augmentèrent peu de jours après; le ventre

devenant extrêmement tendu, le vomissement plus considérable, et une tumeur assez grosse qui s'étoit élevée du côté gauche sur la Région Epigastrique anticipant sur l'hypocondre, un peu luiside. un Rayon semblable, qui se manifestoit depuis cette tumeur jusqu'à celle de l'aîne, joint à tous les symptômes cy dessus énoncés ne me permettoit pas de douter de la mortification, des parties déplacées, qui menaçoit le malade d'une mort prochaine.

Dans cette triste situation il me fit prier l'après midy ^{à 19.} du Sud-mois ~~et~~ de l'attention de vouloir bien le secourir, qu'il me demandoit l'opération, avec d'autant plus d'empressement qu'il se croyoit encore assez de courage pour la supporter: plein de confiance que le Seigneur ne Refuseroit pas la Bénédiction aux Remèdes que je lui ferois administrer ce jour là. Le poulx étoit dur et profond, les yeux un peu égarés, et outre la moleste, je sentoits de la fluctuation à l'une et l'autre tumeur, je ne pouvois qu'en faire un mauvais pronostic: Cependant pour le satisfaire dans un état si pitoyable, j'assemblay une consultation et malgré le succès douteux de l'opération elle fut résolue comme l'unique Ressource. je la fis sur le champ en présence de M. Duval son chirurgien major, des medecins de l'hospital, et de plusieurs chirurgiens.



J'y Procédai par l'ouverture de la peau à l'ordinaire, Et
ayant débridé tous les séuilletts vésiculaires de la tunique
vaginale; j'ouvris le sac herniaire sur toute sa longueur:
une portion considérable de l'Épiploon mortifiée & offris
d'abord à la vue, et cachoit au dessous la partie, issue, de
l'intestin pleum. persuadé qu'il pouvoit être gangrené
je le mis à decouvert, il parut simplement enflammé;
mais l'ayant tiré un peu plus au dehors, j'aperçus
l'inflammation d'un rouge plus brun, et un point
gangreneux. du diamètre d'une pièce de douze sols
percé dans son Centre: J'y Sorsay un stile pour en
Convaincre les assistants.

A cet aspect les Consultants Aurent d'avis de n'aller
pas plus loin, le malade étant d'ailleurs si foible que
je craignois qu'il ne perdît la vie dans l'opération:
Cependant pour n'avoir à me Reprocher aucune negligence
ny temerité, je m'assurois de temps en temps de l'état
du pouls, et l'ayant Remarqué un peu plus animé,
pendant que l'aumonies l'exortoît à la mort, je profitay
du moment pour dilater suffisamment l'anneau de
l'oblique Externe; et Emporter, avec des ciseaux
Courbes, tout ce que je pouvois de l'Épiploon, puisque

j'avois tout lieu de croire qu'il formoit seul la tumeur
linde de la Region Epigastrique, et conséquemment impossible
d'en faire la ligature.

Résolu de laisser, après cela, le malade tranquille jusqu'au
lendemain matin, je me contentay de le panser mollement
selon les preceptes de la Bonne chirurgie, et en luy donnant
une situation convenable, de contenir tout l'appareil par
une simple compresse longitudinale, attachée a un
Bandage de Corps soutenu de l'Escapulaire, pour ne pas
fatiguer le malade inutilement, n'y comprimer, par le
spica, l'intestin que j'avois laissé aux soins de la
nature, peu embarrassé d'ailleurs de la Réduction. J'ordonnay
En même temps une légère potion cordiale a prendre a
la Cuillère.

Le lendemain après avoir tenu le premier appareil, je
trouvay qu'Effectivement cette Sage mere, l'avoit si
artistement attiré du côté de la ligne Blanche, par les
mouvements peristaltiques, que je pouvois aisément
apercevoir la Solution de Continuité en écartant les
parois de la playe Extérieure.

Dans ce Cas si désespéré deux Reflexions me firent
Regarder comme inutile l'avis que quelques praticiens



mettent en usage pour assujettir ce Boyeau. 1.^o l'inflammation qui precede toujours la gangrene; 2.^o la tumeur liide que formoit l'Épiploon corrompu a la Region Epigastrique; persuadé que la matiere que fourniroit la supuration de ce Corps grasieux auroit aisement son issue par la playe juguinale; que le chile ou matieres stercorales qui pourroient s'echaper dans l'abdomen par l'ouverture de l'intestin prendroient vraisemblablement la meme Route, et qu'Enfin l'adherence de ce canal au peritoine seroit une suite de l'inflammation qui precede comme je viens de dire la mortification des Parties, sans quoy la mort du malade seroit Inevitable.

un heureux Succès Confirma ce juste Prejugé: les ambrocations et sementations Convenables, qu'on Renouella souvent pendant dans les premieres vingtquatre heures, faciliterent une selle copieuse, et pendant les quatre premiers jours après l'operation, il sortit une abondance de matieres purulentes et serosite ladaureuse, qui fit cesser la tention, le hoquet, et le vomissement.

Le sixieme jour la fièvre subsistoit encore sans aucune diminution sensible: l'aneantissement des

4:
Forces du malade. ne me permit pas de le faire saigner,
l'ayant déjà été fréquemment. le lendemain au point
du matin ayant introduit de pinces à anneau dans le
l'abdomen j'entray facilement une portion Considerable
de l'omentum, qui fit d'abord affaisser la tumeur de
la Region Epigastrique; disparoitre en peu de jours -
l'inflammation des teguments, et calma la violence de
la fièvre.

Après cette Exairese, j'eus soin de faire de legeres
injections, dans cette Cavité, avec l'infusion des Fleurs
d'Hypericum dans l'eau de plantain, dans laquelle je
delayois un peu de miel Rosat, très attentif, néanmoins,
d'éviter la contraction violente des muscles du Bas-ventre,
et généralement tout ce qui pourroit mettre obstacle
à l'adhérence de l'intestin, en l'éloignant de la playe
Extérieure. par ces moyens la supuration diminua, et
deuint tous les jours plus louable.

L'austere Diette que je faisois observer au malade, ne
l'aïssa sortir, que pendant Environ un mois, très peu
des matieres Stercorales et du chile par la playe de
l'intestin: Desorte, que Comme on Continuoit des Embrocations



Et Somentations Emolientes et Carminatives, le malade alla
copieusement ala selle le trentetroisieme jour après
l'operation; quoyque la nature se fut quelque fois
debarassée d'une petite partie de ces matieres, qui selon
toute aparence suivoient la Route du Canal, et s'arrestoi-
ent sans doute quelque temps dans le Colum; mais pour
Seconder les intentions que je m'étois proposé, et que
j'ay cy dessus détaillé, je crus ne deuoir mettre les
lucumens en usage, que lorsque l'intestin seroit fixé
et colé de façon a ne plus rien craindre ^{pour} la
separation d'avec le peritoine.

j'auois soin de panser journellement la playe
suivant l'indication et les differents Etats, car les
chairs deuenoient souvent si Raueuses et Blafardes,
que j'eus beaucoup de peine a la modifier: Enfin
toutes ces difficultés cesserent et la Cicatrice auanca
peu a peu a la perfection de maniere que le malade
fut entièrement guery le soixanta sixieme jour,
Et ne sortit de l'hospital qu'au commencement du mois
d'aoust ayant repris des forces et de l'ambon point.

Le 1^{er} janvier 1738.

Vermalle

Monsieur

J'avois oublié de mettre dans ma précédente, le petit
manuscrit que je joins à celle cy, sur Les hernies
Entero-Epiploïques: je me suis déterminé d'envoyer
cette seule observation à la hâte, sur ce que M.
Arnaud m'avoit assuré à Paris, qu'on alloit
imprimer incessamment le premier volume de
l'Académie de chirurgie, ou ce genre de maladie
seroit traité fort au long: ainsi Monsieur
si vous jugés ce cas de pratique digne d'être

ARC 16 d. I n° 10 M



Donné au public je vous prie d'en faire usage, car
je n'en exposeray jamais aucun a ses yeux qu'il n'ait
auparavant Reçu votre approbation.

J'ay l'honneur d'être avec autant de zèle que
d'attachement.

Monsieur

vosre très humble & très
obéissant serviteur

Vernalle

a manheim le 12. Janvier 1738.



